Cigüente

Juntundenden

Vass7R13s416-420

olantiidaamolootaalaotaal

Collection Vassal-Montpellier

1362Mtp3

P. R. B. St. Le. 426

Cignente 1-23 \$6





Juntumlimiti





CLOS / PLANCHE 23 RANG S Souche 6

Vigueur: 4

PORT: erig - ½ érig - couché Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturité: Jo.94h × + 4

Pourriture

GRAPPE: M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - II - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: BD - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: B - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$10

\$24

\$30

avec pépins - apyrène

\$40

\$55

JUS ino. - coloré

Juntual meta

Ciquente DESIGNATION : CLOS / PLANCHE 23 RANG S Souche 6 Vigueur: 5 PORT : érig - 1 érig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 19017 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 7 s2 4 avec pépins - apyrène s3 & s4 6 JUS :\inc. /- coloré

alantadontadantadantad

Ciquente the property of the second OLCO 1 MANGE 23 DAMES Secreto & Vignour 65 1077 - Grig - Cris - cover. MAAR prandrive : 0 Toto de Téraison: 3-8 Date de Maturitá : 31 876 Four patrice : 4.5.5

53.1128 : 0 - 0 - 0 : 1 - 1 - 6 ALIE : 58 - 5 - 7 19x17 dies - Smh. - (1) cbort .. oyl . - That DOVINUE OD - Ar - Ra - By - H GIV III: 6- 4 - 62 - for whomb. VIII. THE III : (Inc). - coloré

alantardon malgation langual

!	! Nombre! Total		! DATES					
	! d'ye	yeux! 3.4	64!	!	. !	!		
1	! 2	14	1 1	I I	1	!		
2	: 2	O	1 1 1	!	!	! !		
3	6	3	1 4 . !	1	1 2016	!		
4	3	1	13 *!	De 6.4	131	!		
5	! 4	1	11!	! +	8 !	!		

	! Nombre ! Total	!	DATES					
	! d'ye !	ux!27-3	!	· !	!			
1	: 4	2	!	!!!!	!!!			
2	14	14 !	1	!!!!	!			
3	: 4	12 . !	!	!!!!!!	! !			
4	! 4	12 1	0 6 2	7-31-741x	!			
5	! 4	! 20 !!	!	1+7!	!			

Année: 1975 Cignente
1.23 56 Désignation /....

donto do controlo do composito de la controlo del controlo del controlo de la controlo del la controlo de la co

!	! Nombre ! Total ! d'yeux !	I	DATES !				
!		1 13,3	17-3	21.3	24.3	1 1 1	
! [1	111	14	: 2	! 3	14	!!!!!!!!	
! 2	10	13	: 4	5	6 -		
KL) 3	10	13	13	4	:5-	+11	
. (4	11	1	14	15	11-		
! 5 ! =======	! 10	! 0	0	0	12	06243.75	

Désignation: Ciquente

Emplacement:

1-23 56 A-1

dantadaataalaataalaataal

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Ciquette
Emplacement: 1.23 \$64.2

Juntualimite

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

ilantarlantarlantarlantarl

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 77 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 6.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Cignente 1.23 S 6 s.1

Désignation : Emplacement:

Juntandonite

ulantanlantanlantanlantanl

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6. melque vais ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâlo 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calus 72

dantadantadantad

Désignation : Emplacement:

Juntandanti

FEUILLE ADULTE. colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 3 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 lives Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 -entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calus 72

Ciquente Nº d'ordre Désignation souche côté Μō VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 8 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible (8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière (paris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine (3 / moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre (1) fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.) 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

dantadantahatadantad

Calvo 74

hudanladi

DEMORIHATION / EMPLACEMENT /

duntumlandi

Ciquente 1-2386 4-2

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2): : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2), Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoouds Mérithalle de longueur moyenne : 14. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7). autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noerds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8), : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 734

```
1362 02
                        Désignation: Cigüente
Nº d'ordre: 1338-01
Origine :
Emplacement: 1.23-S6
8 - Angle des nervures ..... 1 - Ø - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1-(2)-3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ...... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 .. S. lat. sup. (prof.) ..... 0 -- 1 -- 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: ferme ...... ① - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ...... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ...... () - (2) - 3,
19 - Base nerv. (gar. "u dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 .. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                       ; (4) - 5 s
                 Forme
                 Médiane/Base : 6 - 0 - 8
```

Juntandundi

Domerque 72

danta danta danta danta d